



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00443/19

Серия **RU** № **0147986**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 3422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты органов дыхания - изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-455-05795731-2010 «Маска панорамная МАГ-3». Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 4016100009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 0344/19 от 14.10.2019 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол лабораторных исследований № 14519 от 30.08.2019 с экспертным заключением № 78-20-09.256.Л.18235 от 30.08.2019 Испытательного Лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства от 28.08.2019. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03К01318-СК от 30.10.2018, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.4ОБ00.7101.63.0003. Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-912-05795731-2019 "Маска панорамная МАГ-3Л" от 17.06.2019. Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 3.2-3.4, 3.6-3.9, 3.10.1.2, 3.10.3.1, 3.10.3.4, 3.10.3.5, 3.13-3.15 разделы 7, 9 ГОСТ 12.4.293-2015 (EN136:1998) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»; п.4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7, 8, 11-13, 16, п.4.10-4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении 98%. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения масок-13,5 лет с момента приемки, в том числе 0,5 года в упаковке организации-изготовителя маски до комплектации СИЗОД и 13 лет в упаковке организации-изготовителя СИЗОД после комплектации СИЗОД. Срок службы (годности, ресурс) продукции: зависит от условий эксплуатации. Маркировка резьбового соединения: резьба Кр 40х3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 или резьба круглая 40х4 по ГОСТ 8762-75.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 21.10.2019

**ПО** 20.10.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Муродов Рамиль Равилевич

(Ф.И.О.)

Кробоишникова Александра Васильевна

(Ф.И.О.)

